

PRESSE INFO

Datum: 20.08.2010

Dateiname: PM rotec rutsch-ex

ROTEC GmbH & Co. KG
ROHSTOFF-TECHNIK
CEO: Dipl.-Ing. Guido Runkel
Bubenheimer Weg
D-56220 Urmitz
Germany

Tel.: +492630-955740
Fax.: +492630-955749
e-mail: g.runkel@rotec-rohstoffe.de
Internet: www.rotocell.de, www.rotopor.de

Abdruck frei, Beleg erbeten an obige
Adresse.

Pressebüro Last & Partner (DH)
Dielinger Straße 42B, 49074 Osnabrück
Tel.: +49261-1004446
+49541-5804699

e-mail: lastpr&partner@go4more.de,
info@pr-club.eu
Internet: www.pr-club-online.eu, www.last-pr.de

Aktuelle Pressemeldungen und Bilder
können unter www.pr-club-online.eu und
www.last-pr.de herunter geladen werden.

Ein Winterstreu – welches nur Vorteile bringt

Ökologisches Streugut ausgezeichnet mit dem Blauen Engel

Das mineralische Streugut „rutsch-ex“ der R O T E C GmbH & Co. KG ROHSTOFF-TECHNIK verhindert wirksam und schnell Glätte bei Eis und Schnee.

Durch den Einsatz von „rutsch-ex“ werden Fahrbahnen, Zubringer zu Rollfeldern, Parkplätze, Rad- und Gehwege schnell abgestumpft mit lang anhaltender Wirkung.

„rutsch-ex“ ist für Tierpfoten neutral, verursacht keine Rostbildung an Fahrzeugen, hinterlässt keine Kratzer auf Bodenbelägen wie Terrazzo- und Marmorplatten und wirkt später noch bodenauflockernd. Durch den Einsatz des natürlichen Streugutes werden Mensch, Tier und Material geschützt und die Umwelt nicht geschädigt. Das natürliche Mineral aus der Natur gelangt nach Gebrauch wieder in die Natur zurück.

Kommunen, Industrie und auch private Haushalte können schon im kommenden Winter ökologisch und ökonomisch auf Eis und Schnee reagieren.

Das umweltfreundliche Naturstreumittel „rutsch-ex“ ist mit dem Zeichen „DER BLAUE ENGEL“ ausgezeichnet. Verliehen wurde das Siegel von: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.

Der Winterstreu „rutsch-ex“ ist ein rein natürliches Mineral, hergestellt aus Bims. Mit seinem niedrigen Schüttgewicht von ca. 260 – 310 g/Liter ist es extrem wirksam und reduziert den Einsatz von Streumittel. Es muss nicht wieder aufgenommen werden, da es keine Schäden in der Kanalisation verursacht. Durch seine wasserspeichernden und bodenauflockernden Eigenschaften wirkt das Winterstreugranulat sogar bodenverbessernd.

Einsatz- und Verwendung

Das mineralische Streugut lässt sich maschinell oder händig verteilen und eignet sich sowohl für den kommunalen Großeinsatz als auch zum Abstreuen privater Wege und Einfahrten.

Für den Einsatz von „rutsch-ex“ gibt es keine Temperaturbeschränkungen wie bei Salzen. Es wirkt temperaturunabhängig.

Mit 25 Liter lassen sich ca. 600 m² schneegeräumte Fläche zuverlässig abstreuen.

PRESSE INFO

Datum: 20.08.2010

Dateiname: PM rotec rutsch-ex

ROTEC GmbH & Co. KG
ROHSTOFF-TECHNIK
CEO: Dipl.-Ing. Guido Runkel
Bubenheimer Weg
D-56220 Urmitz
Germany

Tel.: +492630-955740
Fax.: +492630-955749
e-mail: g.runkel@rotec-rohstoffe.de
Internet: www.rotocell.de, www.rotopor.de

Abdruck frei, Beleg erbeten an obige
Adresse.

Pressebüro Last & Partner (DH)
Dielinger Straße 42B, 49074 Osnabrück
Tel.: +49261-1004446
+49541-5804699

e-mail: lastpr&partner@go4more.de,
info@pr-club.eu
Internet: www.pr-club-online.eu, www.last-pr.de

Aktuelle Pressemeldungen und Bilder
können unter www.pr-club-online.eu und
www.last-pr.de herunter geladen werden.

Lieferformen:

- 10 Liter/Beutel mit Tragegriff (150 Beutel/Palette)
- 25 Liter/Sack (60 Sack/Palette)
- 80 Liter/Sack (24 Sack/Palette)
- lose Anlieferung

Fotos, Grafiken, Bildunterschriften:



Das mineralische Streugut „rutsch-ex“ verhindert wirksam und schnell Glätte bei Eis und Schnee. Durch den Einsatz von „rutsch-ex“ werden Fahrbahnen, Zubringer zu Rollfeldern, Parkplätze, Rad- und Gehwege schnell abgestumpft mit lang anhaltender Wirkung.

Dateiname: rutsch-ex 1

Foto: ROTEC



Das umweltfreundliche Naturstreumittel „rutsch-ex“ ist mit dem Zeichen „DER BLAUE ENGEL“ ausgezeichnet. Verliehen wurde das Siegel von: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.

Dateinamen: rutsch-ex Blauer Engel

Grafik: ROTEC

PRESSE INFO

Datum: 20.08.2010

Dateiname: PM rotec rutsch-ex

ROTEC GmbH & Co. KG
ROHSTOFF-TECHNIK
CEO: Dipl.-Ing. Guido Runkel
Bubenheimer Weg
D-56220 Urmitz
Germany

Tel.: +492630-955740
Fax.: +492630-955749
e-mail: g.runkel@rotec-rohstoffe.de
Internet: www.rotocell.de, www.rotopor.de

Abdruck frei, Beleg erbeten an obige
Adresse.

Pressebüro Last & Partner (DH)
Dielinger Straße 42B, 49074 Osnabrück
Tel.: +49261-1004446
+49541-5804699

e-mail: lastpr&partner@go4more.de,
info@pr-club.eu
Internet: www.pr-club-online.eu, www.last-pr.de

Aktuelle Pressemeldungen und Bilder
können unter www.pr-club-online.eu und
www.last-pr.de herunter geladen werden.



Das mineralische Streugut lässt sich maschinell oder händ-
dig verteilen und eignet sich sowohl für den kommunalen
Großeinsatz als auch zum Abstreuen privater Wege und
Einfahrten.

Dateiname: rutsch-ex 2

Foto: Rotec



„rutsch-ex“ ist für Tierpfoten neutral. Es verursacht keine Rost-
bildung an Fahrzeugen, hinterlässt keine Kratzer auf
Bodenbelägen wie Terrazzo- und Marmorplatten und wirkt spä-
ter noch bodenauflockernd.

Dateiname: rutsch-ex 3

Foto: Rotec